



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบางพลี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางพลี



ประกาศเทศบาลตำบลกุตุบาก
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ตามที่ เทศบาลตำบลกุตุบาก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เทศบาลตำบลกุตุบาก เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณแล้ว นั้น

มติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุตุบาก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุตุบาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และมติที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลกุตุบาก เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ แล้ว เทศบาลตำบลกุตุบาก จึงได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลกุตุบาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลกุตุบาก ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดฯ ตามแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตุบาก

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลกุตุบาก อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	๑๒	๔,๓๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒	๔,๓๖๖,๐๐๐
๑.๑ กลยุทธ์...พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการ วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและความต้องการของ ประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม อย่างทั่วถึง	-	-	-	-	๑๒	๔,๓๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒	๔,๓๖๖,๐๐๐
(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๑๒	๔,๓๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒	๔,๓๖๖,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑๒	๔,๓๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒	๔,๓๖๖,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๑๒	๔,๓๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒	๔,๓๖๖,๐๐๐

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลกุตบาก อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ : พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ่อขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลกุตบาก อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ลงสู่ถังเหล็กข้างละ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น	-	-	๔๔๕,๓๐๐	-	-	การก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ถนนศรีสวัสดิ์ ขอย ๑๓ เทศบาลตำบลกุตบาก อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร ลงสู่ถังเหล็กข้างละ ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น	-	-	๙๒๑,๖๐๐	-	-	การก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ถนนพัฒนา ขอย ๓ เทศบาลตำบลกุตบาก อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐.๘๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ คสล. มีฝาบิวด คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙ เมตร จำนวน ๑ เส้น	-	-	๔๕,๓๐๐	-	-	การปรับปรุงผิวจราจรที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้น	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้น	-	-	๓๑๔,๐๐๐	-	-	การปรับปรุงผิวจราจรฯ ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงรั้วกำแพงชุมชนที่ ๔ ราษฎรสามัคคี เทศบาลตำบลกุดบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของทางราชการ	ปรับปรุงรั้วกำแพง ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	การปรับปรุงรั้วที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่กำหนด	ภูมิทัศน์มีความสวยงาม และเกิดความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของทางราชการ	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ให้มีสภาพที่ดีเป็นสัดส่วน สะดวกต่อการปฏิบัติงาน	ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง	-	-	๔๕,๔๐๐	-	-	การปรับปรุงอาคารฯ ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่กำหนด	สถานที่ทำงานโรงฆ่าสัตว์มีมาตรฐาน เป็นสัดส่วน ปลอดภัย และสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างแปลงน้ำหรือโปะลอย พร้อมท่อสูบน้ำดิบบริเวณบึงอ้อ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อวางท่อสูบน้ำสำหรับ การสูบน้ำดิบให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างแปลงน้ำหรือโปะลอย ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๓.๔๐ เมตร พร้อมท่อสูบน้ำดิบ จำนวน ๑ ชุด	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	การก่อสร้างฯ ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่กำหนด	การสูบน้ำดิบให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลลูกุดบก อำเภอดุสิต จังหวัด สกลนคร	เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา ให้มีความปลอดภัยในการเล่นกีฬา และสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม	ปรับปรุงสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๑๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	การปรับปรุงฯ ที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	การให้สนามกีฬา ให้มีความปลอดภัย และการใช้งานได้อย่างเหมาะสม	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุง ต่อเติม โรงพักสัตว์ คอกสัตว์ไปยังโรงฆ่าและบริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลลูกุดบก อำเภอดุสิต จังหวัด สกลนคร	เพื่อปรับปรุง ต่อเติม โรงพักสัตว์ คอกสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะและเพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งาน	ปรับปรุง ต่อเติมโรงพักสัตว์ คอกสัตว์ ไปยังโรงฆ่าและบริเวณโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๓ หลัง ๑. โรงพักสัตว์ (โค กระบือ) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร ๒. โรงพักสัตว์ (สุกร) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘ เมตร ๓. โรงพักสัตว์ (สัตว์ปีก) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙ เมตร	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	การปรับปรุงฯ ที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	โรงพักสัตว์ คอก สัตว์ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ เหมาะสมต่อการใช้งาน	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงประตูเปิด-ปิดขอยะมุสฝอย เทศบาลตำบลลูกุดบก อำเภอดุสิต จังหวัด สกลนคร	เพื่อปรับปรุงประตูเปิด-ปิดขอยะมุสฝอยให้ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงประตูเปิด - ปิดขอยะมุสฝอย ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒ เมตร จำนวน ๒ ชุด	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	การปรับปรุงฯ ที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	ประตูเปิด-ปิดขอยะมุสฝอย สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง (ขนาดเล็ก) เทศบาลตำบลลูกุดบก อำเภอดุสิต จังหวัด สกลนคร	เพื่อปรับปรุงระบบบำบัด สิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง (ขนาดเล็ก)	ปรับปรุงระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อ ทรายกรอง (ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง (ขนาดเล็ก) กระทรวงสาธารณสุข แบบ เลขที่ HSS ๑๐-๐๒/๖๔ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	การปรับปรุงฯ ที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	ระบบบำบัดสิ่ง ปฏิกูลแบบบ่อ ทรายกรอง (ขนาดเล็ก) มี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการต่อเติมอาคารเก็บ พัสดุ เทศบาลตำบลกุฉินารายณ์ อำเภออุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	เพื่อเพิ่มพื้นที่อาคารเก็บ พัสดุของหน่วยงานมากขึ้น	ต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	การต่อเติม อาคารฯ ที่ได้ มาตรฐาน เป็นไปตาม แบบที่กำหนด	มีพื้นที่จัดเก็บ พัสดุเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
รวม ๑๒ โครงการ				-	-	๔,๓๖๖,๐๐๐	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

สำหรับ โครงการที่เกิดขึ้นจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลกุตุบกา อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ : พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางฯ

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. แยกจากถนน สปก. กุดบาก - กุดไผ่ (บึงลิ้ม - บึงพระเจ้า) ไปสะพานนา นายชัยสิทธิ์ เทศบาลตำบล กุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้การสัญจรไปมาด้วยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๘ ตารางเมตร ลงลูกรังให้เลทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	-	-	-	๑,๖๕๖,๐๐๐	๑,๖๕๖,๐๐๐	การก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	อบจ./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. แยกจากถนนไปสะพานนายชัยสิทธิ์ ไปสะพานนายเมาว์ เทศบาลตำบลกุตุบกา อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้การสัญจรไปมาด้วยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ตารางเมตร ลงลูกรังให้เลทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	-	-	-	๑,๓๙๒,๐๐๐	๑,๓๙๒,๐๐๐	การก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	อบจ./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คล. ถนนกุดบาก - วาริชขอย ๔ ไป กุดบาก - วาริชขอย ๑๐ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอ กุดบาก จังหวัด สกลนคร	เพื่อให้การสัญจรไปมามีความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	-	-	-	๑,๔๖๙,๒๐๐	๑,๔๖๙,๒๐๐	๒,๕๗๐ (บาท)	การก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	อบจ./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คล. ถนนรอบบึงอ้อ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอ กุดบาก จังหวัด สกลนคร	เพื่อให้การสัญจรไปมามีความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๙๒ ตารางเมตร ลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น	-	-	-	๓,๒๘๙,๓๐๐	๓,๒๘๙,๓๐๐	๓,๒๘๙,๓๐๐	การก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	อบจ./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนนสุขาภิบาลเส้นสี่แยกข้างโรงพยาบาลกุดบาก อำเภอ กุดบาก จังหวัด สกลนคร	เพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอย่างรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คล. ขนาด ๑ x ๑ x ๑ เมตร จำนวน ๓ แห่ง	-	-	-	๘๔๑,๓๐๐	๘๔๑,๓๐๐	๘๔๑,๓๐๐	การก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	ป้องกันน้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพัฒนา ตำบลกุดบาก อำเภอรัตนวาปี จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและ เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง - ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๘ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑,๔๕๘,๐๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐	การก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	อบจ./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพัฒนา ตำบลกุดบาก อำเภอรัตนวาปี จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและ เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง - ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๘๒ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๙๒ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๙๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓,๕๖๖,๐๐๐	๓,๕๖๖,๐๐๐	การก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	อบจ./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีต ถนนรอบเมือง ช่วงหน้าศูนย์ประสานงานชุมชนที่ ๓ ถึงสามแยกถนนพัฒนา เทศบาลตำบลกุดบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๘ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้น	-	-	-	๑,๐๘๗,๐๐๐	๑,๐๘๗,๐๐๐	๒,๑๘๗,๐๐๐	การก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	อบจ./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ จำนวน ๒ ช่วง เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง - ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒,๒๑๒,๐๐๐	๒,๒๑๒,๐๐๐	๒,๒๑๒,๐๐๐	การก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	อบจ./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คองกรีตคองกรีต ถนนสามัคคี จำนวน ๒ ช่วง เทศบาลตำบลบึงบอน อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้การสัญจรไปมาด้วยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คองกรีต จำนวน ๒ ช่วง - ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑,๒๓๒,๐๐๐	๑,๒๓๒,๐๐๐	การก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	อบจ./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คองกรีต ถนนสุขภิบาล ๑ เทศบาลตำบลบึงบอน อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้การสัญจรไปมาด้วยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คองกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๗๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้น	-	-	-	๒,๙๗๘,๐๐๐	๒,๙๗๘,๐๐๐	การก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่กำหนด	การขนส่งและคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	อบจ./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวม ๑๑ โครงการ				-	-	-	๒๑,๑๘๐,๘๐๐	๒๑,๑๘๐,๘๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลกุตุบาก อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ปีงบประมาณ (บาท)					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
	รวมงบประมาณ				-	-	๑,๐๙๒,๐๐๐	๖,๓๐๐,๐๐๐	๖,๓๐๐,๐๐๐	
๑	รักษาความสงบ ภายใน	ครุภัณฑ์	ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่ น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	-	-	-	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	คำบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์	ปรับปรุงรถดับเพลิง ดังนี้ - เปลี่ยนถังน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทาสีทั้งคัน	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูฝึก)	ปีงบประมาณ (บาท)					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๓	เคหะและชุมชน	ครูฝึก	ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะเฉพาะสิ่งของ ๑. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๒. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่ต่ำกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ๓. ตัวถังยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๔. ชุดอัติโนมัติทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ๕. มีโคมไฟสัญญาณไว้บวบสีเหลือง ๑ ดวง คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๘.๓.๒	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๔	การพาณิชย์	ครูฝึก	ก่อสร้าง	รถแบ่แรง จำนวน ๒ ชุด คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ - รถกลึงไฟฟ้า พร้อมชุดสลึงและตะขอ - การใช้งานแบบ double hook - กำลังไฟฟ้าขนาด ๑,๖๐๐ w. - น้ำหนักยก ๖๐๐ กก. ความเร็วต่อ ๑๐ นาที - น้ำหนักยก ๖๐๐ กก. ความสูงการยก ๒๐ เมตร	-	-	๔๘,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ปีงบประมาณ (บาท)					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๕	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	การเกษตร	ซับเมอร์สบูน้ำ (Submerse Pump) ชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า แรงดันไฟฟ้า ขนาด ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๑.๑ นิ้ว พร้อมกล่องควบคุม จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	๔๔,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุข
๖	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	คำบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์	ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ แบบอัติท้าย (ถังสแตนเลส) ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ทะเบียน ๘๑-๐๑๐๖ ดังนี้ - เปลี่ยนตัวถังเหล็กบรรทุกขยะท้ายรถบรรทุก พื้นสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ทน ๔ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุข
รวม ๖ รายการ					-	-	๑,๐๙๒,๐๐๐	๖,๓๐๐,๐๐๐	๖,๓๐๐,๐๐๐	